



Disegno tecnico / Technical drawing



*solo su versione AAD
* only on AAD version




Comando impianti **COM** Control systems


Rubineria bordo vasca (solo RUE - MLQ) **RUB** Bathtub taps (only RUE - MLQ)

Motore idromassaggio **M** Whirlpool motor


Installazioni disponibili / Installations allowed




1 (sx)




2 (dx)




A centrostanza
standalone



5 (dx)




6 (dx)



7/8

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	560 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	28
Jets Airpool (solo versione AAD) Airpool jets (only AAD version)	24
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	1.90 m ³
Peso spedizione Shipping weight	110 Kg
Peso con acqua Wet weight	670 Kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	220 volt
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore AIRPOOL (ver. AAD) AIRPOOL (ver. AAD) motor power	0.9 hp
Potenza motore AIRPOOL (ver. AAD) AIRPOOL (ver. AAD) absorbed power	700 watt
Regolatore di temperatura (opzionale) Temperature controller (optional)	1.30 Kw

Installazione idraulica - installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation



- QE** Allaccio alimentazione elettrica (sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml
- SC** Scarico a terra filopavimento Ø40mm
Recommended floor drain Ø40mm
- AF** Allaccio acqua fredda da 1/2" maschio
Cold water connection 1/2" inch
- AC** Allaccio acqua calda da 1/2" maschio
Hot water connection 1/2" inch




A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them.

Schema relativo all'installazione 2 (DX). La versione 1 (SX) è speculare.
Installation diagram 2 (DX). Version 1 (SX) is mirrored.

Installazione ad incasso / Built-in installation




A AREA accesso impianti
Access Area to systems


lato comando impianti control system side 177

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION



INSTALLAZIONE DESTRA 2 8 RIGHT INSTALLATION




Comando impianti **COM** Control systems
Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps



Sulla vasca è possibile installare solo le rubinetterie ERO - RUE - MLQ by Treesse S.p.A. Per ulteriori dettagli vedere il relativo listino.
On the bathtub, it is possible to install only ERO - RUE - MLQ systems by Treesse S.p.A. For further details please refer to our pricelist.

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

Installazione idraulica - installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation



- QE** Allaccio alimentazione elettrica (sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml
- SC** Scarico a terra filopavimento Ø40mm
Recommended floor drain Ø40mm
- AF** Allaccio acqua fredda da 1/2" maschio
Cold water connection 1/2" inch
- AC** Allaccio acqua calda da 1/2" maschio
Hot water connection 1/2" inch

! A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them.

Schema relativo all'installazione 2 (DX). La versione 1 (SX) è speculare.
Installation diagram 2 (DX). Version 1 (SX) is mirrored.

Installazione ad incasso / Built-in installation

