ACQUAZZURRA 80

80 x 80 x 220 h.

Dati tecnici

Technical features

Jets idromassaggio

Whirlpool jets

13


Disegno tecnico / Technical drawing


INSTALLAZIONE SINISTRA

LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA

RIGHT INSTALLATION





Dati dimensionali *Dimensional features*

Volume d'imballo Packaging volume	1.68 mc
Peso spedizione Shipping weight	95 kg


Caratteristiche idrauliche

Idraulic features

pressione minima	1.5 bar
min. pressure	150 Kpa

Caratteristiche elettriche

Electrical features	
Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione <i>Tension</i>	50 Hz
Potenza assorbita BAGNO TURCO TURKIS BATH absorbed power	2.75 Kw




ACQUAZZURRA 80


80 x 80 x 220 h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

INSTALLAZIONE SINISTRA


LEFT INSTALLATION






INSTALLAZIONE DESTRA

RIGHT INSTALLATION





A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

Allaccio acqua calda (AC) Hot water connection

Allaccio acqua fredda (AF)

Cold water connection

Scarico a terra consigliato (SC)



Recommended grounded drain

allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 1 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5

mmq, approximate lenght 1 ml